

FLINQ



FlinQ Bath Bucket 2.0

ENG Manual

NL Handleiding

DE Handbuch

FR Manuel

FlinQ Bath Bucket

Premium

English	4
Nederlands	6
Deutsch	8
Français	10



FlinQ Commerce

Eemweg 74, 3755 LD Eemnes

www.flinqproducts.nl

For support and warranty information: info@flinqproducts.nl

Instructions






Read through this entire instruction manual before using the new version FLINQ Bath Bucket. We're dedicated to bring you well-designed products that make bathing fun and easy.

Specifications


Brand:	FlinQ
Model:	Bath Bucket Premium
Size:	932 mm x 522 mm x 640 mm
Weight:	About 5 kg per set
Capacity of water:	165 L
Materials:	PP plastic
Battery:	2 x LR44 / 2 x AG13

Accessories


- 1x water drain pipe
- 1x water plug and water pipe joint
- 1x hanging basket
- 1x anti-skid cushion
- 1x small bailer




Installation steps




1. Put the water plug on inside and water pipe joint on outside.




2. Connect the drain pipe on outside joint.



3. Place the anti-skid cushion in the bath



4. Place the hanging basket on the side of Bath Bucket



5. Pull out the battery insulation sheet of the electronic thermometer, then the temperature will be displayed.

Attention

1. When putting in warm water, the recommended temperature is between 37 and 38 degrees Celsius to avoid scalding. Keep water about 1/2 or 2/3 height of bath bucket to avoid spillage after getting in.
2. When you are done bathing, open the drain plug and the water will flow out. If there is some water left in the bucket, please do not pour it from the end which has the electronic thermometer.
3. The button batteries can last for about a year. When the batteries run out, they can be replaced. The battery model is LR44 or AG13.

Instructions






Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de nieuw FlinQ Bath Bucket in gebruik neemt. Wij leveren u graag handige designproducten, die baden gezellig en comfortabel maken.

Specificaties


Merk:	FlinQ
Model:	Bath Bucket Premium
Afmeting:	932 mm x 522 mm x 640 mm
Gewicht:	Ongeveer 5 kg per set
Watercapaciteit:	165 L
Materiaal:	PP plastic
Batterij:	2 x LR44 / 2 x AG13

Accessoires


- 1x water afvoerpijp
- 1x waterstop en waterleidingverbinding
- 1x ophangbaar mandje
- 1x antislip kussen
- 1x zeepbakje




Installatie stappen




1. Plaats de waterstop en waterleidingverbinding.




2. Sluit de afvoerslang juist aan



3. Plaats het antislip kussen op de juiste plek



4. Plaats het ophangbare mandje



5. Trek het batterij-isolatieniveau van de elektronische thermometer eruit, zodat de watertemperatuur kan worden weergegeven.

Let op

- Bij gebruik van warm water is de aanbevolen temperatuur tussen 37 en 38 graden Celsius, om verbranding te voorkomen. Vul het bad tot ongeveer 1/2 of 2/3 hoogte met water, om te voorkomen dat het water over de rand gaat als u erin plaatsneemt.
- Open na het baden de aftapplug, zodat het water eruit kan stromen. Mocht er water op de bodem achterblijven, giet dit dan niet uit aan de zijde met de elektronische thermometer.
- De knoopbatterijen kunnen ongeveer een jaar meegaan. Als deze leeg zijn, kunnen zij worden vervangen. Het batterijmodel is LR44 of AG13.

Aanweisungen






Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den neuen FlinQ Badeeimer verwenden. Gerne beliefern wir Sie mit praktischen Designprodukten, die das Baden gemütlich und komfortabel machen.

Spezifikantionen


Marke:	FlinQ
Modell:	Bath Bucket Premium
Abmessungen:	932 mm x 522 mm x 640 mm
Gewicht:	Ongeveer 5 kg pro bath bucket
Wasserkapazität:	165 L
Materiäl:	PP plastic
Batterie:	2 x LR44 / 2 x AG13

Zubehör


- 1x wasserablaufrohr
- 1x wasserstopp und Wasserrohranschluss
- 1x hängender Korb
- 1x rutschfestes Kissen
- 1x seifenschale




Installationschritte




1. Installieren sie den Wasserstecker und den Wasserrohranschluss




2. Schließen Sie den Ablaufschlauch richtig an



3. Platzieren sie das Anti-Rutsch-Kissen an der richtigen Stelle



4. Platzieren Sie den hängenden Korb



5. Ziehen Sie die Batterieisolierfolie des elektronischen Thermometers heraus, damit die Wassertemperatur angezeigt werden kann.

Passt auf

1. Bei der Verwendung von heißem Wasser liegt die empfohlene Temperatur zwischen 37 und 38 Grad Celsius, um Verbrühungen zu vermeiden. Füllen Sie die Wanne zu etwa 1/2 oder 2/3 mit Wasser, damit das Wasser beim Sitzen nicht über den Rand läuft.
2. Öffnen Sie nach dem Baden die Ablassschraube, damit das Wasser abfließen kann. Falls Wasser am Boden zurückbleibt, gießen Sie es nicht auf der Seite mit dem elektronischen Thermometer aus.
3. Die Knopfzellen können etwa ein Jahr halten. Wenn diese leer sind, können sie ersetzt werden. Das Batteriemodell ist LR44 oder AG13.

Instructions







Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le nouveau seau de bain FlinQ. Nous sommes heureux de vous fournir des produits design pratiques qui rendent la baignade agréable et confortable.

Caractéristiques


Marque:	FlinQ
Modèle:	Bath Bucket Premium
Dimensions:	932 mm x 522 mm x 640 mm
Poids:	Ongeveer 5 kg pro bath bucket
Capacité en eau:	165 L
Matériau:	PP plastic
Batterie:	2 x LR44 / 2 x AG13

Accessoires


- 1x tuyau de vidange d'eau
- 1x arrêt d'eau et connexion de conduite d'eau
- 1x panier suspendu
- 1x coussin antidérapant
- 1x porte-savon

**Etapes d'installation**


1. installez le bouchon d'eau et le raccordement du tuyau d'eau




2. Connectez le tuyau de vidange correctement



3. Placez le coussin antidérapant au bon endroit



4. Placez le panier suspendu



5. Retirez la feuille d'isolation de la batterie du thermomètre électronique afin que la température de l'eau puisse être affichée.

Faites attention

1. Lorsque vous utilisez de l'eau chaude, la température recommandée est comprise entre 37 et 38 degrés Celsius pour éviter les brûlures. Remplissez la baignoire à environ 1/2 ou 2/3 avec de l'eau pour empêcher l'eau de déborder lorsque vous vous asseyez dedans.
2. Après le bain, ouvrez le bouchon de vidange pour que l'eau puisse s'écouler. S'il reste de l'eau au fond, ne la versez pas sur le côté avec le thermomètre électronique.
3. Les piles boutons peuvent durer environ un an. S'ils sont vides, ils peuvent être remplacés. Le modèle de batterie est LR44 ou AG13.

FlinQ Commerce
Eemweg 74, 3755 LD Eemnes
www.flinqproducts.nl

For support and warranty information: info@flinqproducts.nl